

## Prestatieverklaring: No. CPR-IT1/0092

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **IDROSILEX PRONTO GRIJS**
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel van het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11(4) van het CPR.

### OPPERVLAKTEBESCHERMINGSPRODUCT - COATING

3. Beoogd gebruik(en) van het bouwproduct, in overeenstemming met de toe te passen technische specificatie, als bedoeld door de producent: **Coating bedoeld voor gebruik als betonoppervlak bescherming, door vocht regulatie en toenemende bescherming.**
4. Naam, geregistreerde handelsnaam, of geregistreerde merknaam en het contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11(5): **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy)      www.mapei.it**
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de taken, gespecificeerd in artikel 12 (2), dekt: **niet van toepassing**
6. Systeem of systemen voor het beoordelen en verifiëren van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals vermeld in bijlage V: **Systeem 2+**

### Systeem 3 gedrag bij brand

7. Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm:

De aangemelde testinstantie **ICMQ S.p.A., Nr. 1305**, heeft de aanvangsinspectie van zowel de productielocatie, het toezicht van de fabrieksproductie en het continue toezicht, beoordeling en evaluatie van de fabrieksproductiecontrole, conform systeem 2+ uitgevoerd en het bijbehorende certificaten nr 1305-CPD-0615 en nr 1305-CPD-0616 uitgegeven met betrekking tot de naleving van het productietoezicht.

Het aangemelde testlaboratorium **MPA Dresden No. 0767** heeft de brandklasse van het product aan de hand van producttesten op monsters, welke bij de fabrikant werden genomen, conform systeem 3, bepaald en het testrapport Nr. 2009-B-0787/05 verstrekt.

8. Europese Technische beoordeling: **niet van toepassing**
9. Aangegeven prestatie


Essentiële kenmerken	Prestaties	Europees beoordelingsdocument
Waterdampdoorlaatbaarheid: Capillaire absorptie en waterdoorlaatbaarheid: Afpeltestreksterkte: Gedrag bij brand: Gevaarlijke stoffen:	Klasse I < 0,1 kg*m-2*h-0,5 ≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup> Klasse E Zie SDS	EN 1504-2:2004

10. De prestaties van het in punt 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milan, 01/07/2013



## CE MARKERING volgens CPR 305/2011 en EN 1504-2:2004



Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)  
[www.mapei.it](http://www.mapei.it)

08

CPR-IT1/0092  
EN 1504-2:2004

### **IDROSILEX PRONTO GRIJS**

*Coating bedoeld voor gebruik als beton oppervlakte bescherming, door  
vochtregulatie en toenemende bescherming*

Waterdampdoorlaatbaarheid:	Klasse I
Capillaire absorptie en waterdoorlaatbaarheid:	$< 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$
Afpeltesttreksterkte:	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Brandklasse:	Klasse E
Gevaarlijke stoffen:	Zie SDS