

DECLARATION OF PERFORMANCE
No. CPR_05

1. Unique identification code of the product type: **Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption 6% < Eb ≤ 10%**
2. Intended uses: **for internal walls**
3. Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer: **Ceramiche Marca Corona, via Emilia Romagna, 7 – 41049 Sassuolo (MO) ITALY**
4. System(s) of assessment and verification of constancy of performance (AVCP): **System 4**
5. Name and identification number of notified laboratory, if relevant: **not relevant**
6. Declared performances

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Release of dangerous substance:		
- Cadmium	npd	
- Lead	npd	
Bond strength/adhesion Cementitious adhesive (type C2 – EN 12004)	≥ 1,0N/mm ²	
Thermal shock resistance	Pass	
Durability for internal use	Pass	

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.


Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Sassuolo, 28/06/2013

(Place, date)

Ivano Chiletto, legale rappresentante

(Name and function)



(Signature)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
No. CPR_05

1. Codice unico di identificazione della tipologia di prodotto : **Piastrelle ceramiche pressate a secco , con assorbimento d'acqua $6 \% < E_b \leq 10\%$.**
2. Destinazione (i) d'uso : **Per rivestimenti di pareti interne**
3. Nome o marchio registrato e indirizzo del produttore : **Ceramiche Marca Corona , via Emilia Romagna , 7 – 41049 Sassuolo (MO) ITALY**
4. Sistema (i) di valutazione e verifica della costanza di prestazione : **Sistema 4**
5. Nome e numero di identificazione del laboratorio notificato , se pertinente : **Non pertinente**
6. Prestazioni dichiarate :

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reazione al fuoco	A1_{FL}/A1	EN 14411:2012
Rilascio di sostanze pericolose		
- cessione di Cadmio	npd	
- cessione di Piombo		
Resistenza all'adesione , per : Adesivi cementizi (tipo C2 – EN 12004)	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Resistenza agli sbalzi termici	Conforme	
Durabilità per interni	Conforme	

La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alla prestazione dichiarata punto 6.
Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore
identificato al punto 3.

Firmato a nome e per conto del produttore da :

Sassuolo, 28/06/2013

(Luogo e data del rilascio)

Ivano Chiletti, legale rappresentante

(Nome e funzione)



(Firma)

LEISTUNGSKLAERUNG
No. CPR_05

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **trockengepresste keramische Fliesen, mit Wasseraufnahme 6% <Eb ≤ 10%**
2. Verwendungszwecke: **Wandbekleidungen im Innenbereich.**
3. Name, eingetragener Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers: **Ceramiche Marca Corona, via Emilia Romagna, 7 – 41049 Sassuolo (MO) ITALY**
4. System zur Bewertung und Ueberpruefung der Leistungsbestaendigkeit: **System 4**
5. gegebenenfalls Name und Kennnummer der notifizierten Stelle: nicht zutreffend
6. Erklaerte Leistungen

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14411:2012
Abgabe gefaehrlicher Stoffe		
- Cadmiumabgabe	Keine Leistung festgelegt	
- Bleiabgabe	Keine Leistung festgelegt	
Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit, fuer: Zementhaltige Moertel (Typ C2 – EN 12004)	≥ 1,0N/mm²	
Temperaturwechselbestaendigkeit	Bestanden	
Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich	Bestanden	

Die Leistung des Produkts gemaess der Nummer 1 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 6.


Verantwortlich fuer die Erstellung dieser Leistungserklaerung ist allein der Hersteller gemaess Nummer 3.

Unterzeichnet fuer den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Sassuolo, 28/06/2013

(Ort und Datum der Ausstellung)

Ivano Chiletti, legale rappresentante
(Name und Funktion)


(Unterschrift)

DECLARATION DES PERFORMANCES
No. CPR_02

1. Code d'identification unique du type de produit unique : **Carreaux céramiques pressés à sec, d'absorption d'eau 6% < Eb ≤ 10%**
2. Usages prévus : **Pour revêtements de murs intérieurs**
3. Nom ou marque commerciale enregistrée, adresse de contact du fabricant : **Ceramiche Marca Corona, via Emilia Romagna, 7 – 41049 Sassuolo (MO) ITALY**
4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance de performance (AVCP) : **Système 4**
5. Nom et numéro d'identification du laboratoire notifié, le cas échéant : **non pertinent**
6. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1	EN 14411:2012
Dégagement de substances dangereuses :		
- Cadmium	npd	
- Plomb	npd	
Adhérence, pour: Mortier-colles (type C2 – EN 12004)	≥ 1,0N/mm ²	
Resistance au choc thermique	Conforme	
Durabilité pour usage intérieur	Conforme	

La performance du produit identifié au point 1 est en conformité avec les performances déclarées au point 6.

La déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé par et au nom du fabricant par :

Sassuolo, 28/06/2013

(Lieu, Date)

Ivano Chiletto, legale rappresentante

(Nom et fonction)



(Signature)