

PARA REVESTIMIENTO, MARCADO CAJA COMPLETO

CE	
SILVANO LASSI S.L. Pol. Ind, El Colador-C/Asturias s.n. (Castellon) 05 DP02	
EN 14411:2012 Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $E > 10\%$, para paredes interiores Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption $E > 10\%$ for internal walls	
Reacción al fuego / Reaction to fire	A1
Durabilidad para / Durability, for:	
- usos interiores / internal use:	Cumple / Pass

SILVANO LASSI, S.L.
C.I.F. B-12326211
Pol. Ind. El Colador • C/. Asturias, s/n.
12200 ONDA (Castellón)

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No. DP02

1. Código de identificación única del producto tipo
Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E > 10%

2. Uso o usos previstos

Para paredes interiores

3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante

SILVANO LASSI SL

Pol. Ind El Colador- C/ Asturias s.n. Apdo 223 -12200 Onda (CS)

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones

Sistemas 4

5. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede

Tarea realizada, Sistema evaluación, Documento emitido y fecha emisión.

NO APLICA

6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas:		
- Cadmio	PND	
- Plomo	PND	
Adhesión:	PND	
Durabilidad para:		
- usos interiores:	Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

GUIDO LASSI (GERENTE)

ONDA 01 DE JULIO 2013



DECLARATION OF PERFORMANCE

No. DP02

1. Unique identification code of the product type
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the product
Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption $E > 10\%$
Intended use(s)

2. Intended use(s)
For internal walls

3. Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer

SILVANO LASSI SL
Pol. Ind El Colador- C/ Asturias s.n. Apdo 223 -12200 Onda (CS)

4. System(s) of assessment and verification of constancy of performance (AVCP)

System 4

5. Name and identification number of notified laboratory, if relevant
Task(s) carried out, AVCP system, Document issued and date of issue

NO APLICA

6. Declared performances

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	A1	EN 14411:2012
Release of dangerous substance, for:		
- Cadmium	NPD	
- Lead	NPD	
Bond strength/adhesion, for:	NPD	
Durability for:		
- internal use:	Pass	

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

GUIDO LASSI (GERENTE)

ONDA 01 DE JULIO 2013



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No. DP02

1. Code d'identification unique du produit type

Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit
Carreaux céramiques pressés à sec avec une absorption d'eau $E > 10 \%$

2. Usage ou usages prévus

Pour murs intérieurs

3. Nom ou marque déposée et adresse du fabricant

SILVANO LASSI SL

Pol. Ind El Colador- C/ Asturias s.n. Apdo 223 -12200 Onda (CS)

4. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances

Système 4

5. Nom et numéro d'identification du laboratoire notifié, le cas échéant

Tâches à exécuter, système d'évaluation, Document émis et Date d'émission
NO APLICA

6. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Émission des substances dangereuses		
- Cadmium	NPD	
- Plomb	NPD	
Adhésion	NPD	
Durabilité pour:		
- usages intérieurs	Pass	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances indiquées au point 6.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour le fabricant et en son nom par

GUIDO LASSI (GERENTE)

ONDA 01 DE JULIO 2013

